



Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
 Desinfizierende hygienische Händewaschung	C 30 Hygienische Waschlotion 100%, 30 Sek.	Hände mit kaltem Wasser anfeuchten und 1 Hub aus Spender (2 ml) während 30 Sek. in Hände einreiben, entstandenen Schaum abwaschen und mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> - vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen - nach dem Umgang mit kritischen Lebensmitteln wie Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei 	Alle Mitarbeiter/ Schüler
Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	3-5 ml Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben (Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Daumen nicht vergessen), während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen, dann Hände wie gewohnt desinfizieren	<ul style="list-style-type: none"> - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z. B. Blut) und Ausscheidungen (z. B. Erbrochenem, Stuhl, Urin) - nach Toilettenbenutzung bei Durchfallerkrankungen - nach Umgang mit infektiös Erkrankten - nach Reinigungsarbeiten im Sanitärbereich - nach dem Ablegen von Handschuhen - vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen 	Alle Mitarbeiter/ Schüler
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> - bei Schulbeginn, nach Toilettenbenutzung - vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. der Nahrungsaufnahme - vor der Einnahme von Speisen - nach Tierkontakt - bei optischer Verschmutzung - nach Reinigungsarbeiten 	Alle Mitarbeiter/ Schüler
Auch Kinder sollten eine ordnungsgemäße Handwaschtechnik erlernen.				
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf 	Alle Mitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschutzschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Einmalhandschuhen 	Alle Mitarbeiter
 Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (z.B. Tische, Stühle, Schränke, Regale) Spielgeräte, sonstige Gegenstände	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen - bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich - nach Benutzung durch ein infektiös erkranktes Kind 	Personal
Flächen zur Verarbeitung von Lebensmittel	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	gründlich reinigen und desinfizieren, einwirken lassen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen	<ul style="list-style-type: none"> - 1 - 2 x täglich - nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln (Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei) - bei Bedarf 	Personal
Fieberthermometer	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Benutzung 	Personal
Sonstige kleine Flächen (z.B. Türgriffe, Handläufe)	B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen - bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich 	Personal/ Reinigungsmitarbeiter
Toiletten und sanitäre Einrichtungen (z.B. Toilettenbrillen, Waschbecken, Armaturen)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	mit Tuch gründlich wischdesinfizieren, einwirken lassen, Sitzflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen Tuch benetzen und wischen, einwirken lassen, Sitzflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Leitungswasser abspülen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen - bei Häufung von Magen-Darm-Infektionen 1x täglich 	Personal/ Reinigungsmitarbeiter
Fußböden in Umkleide-, Wasch- und Duschanlagen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x täglich - nach Bedarf 	Reinigungspersonal
Textiles Spielzeug, Bezüge	Waschmaschine	desinfizierend waschen	bei Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen	Personal

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden und vor dem Zugriff von unberechtigten Personen sicher aufbewahren. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum